



## 2.1.1.3 UKONČENÍ IZOLACÍ U STŘEŠNÍ VPUSTI



### LEGENDA:

- |   |   |
|---|---|
| ① SWEPCO BUILT - UP Roof System 101/201       | ⑤ Kamenná izolační střešní deska ROCKWOOL (Rockton/Superrock) |
| ② Podkladní asfaltový pás SWEPCO (BÖRNER)     | ⑥ Nosná železobetonová konstrukce - spodní plášť              |
| ③ Střešní deska železobetonová - vrchní plášť | ⑦ Vnitřní omítka  |
| ④ Vzduchová mezera - provětrávaná             |   |

V detailech prostupů a napojení se provede opracování systémovým řešením SWEPCO PATCHING COUMPOUND + PATCHING FABRIC

OZNAČENÍ:	<b>2.1.1.3</b>	MĚŘÍTKO:	M 1:10	
NÁZEV:	<b>UKONČENÍ IZOLACÍ U STŘEŠNÍ VPUSTI</b>			
TYP AKCE:	<b>DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA</b>			
SKLADBA:	<b>ŽELEZOBETONOVÝ VRCHNÍ PLÁŠŤ</b>			
				www.swenco.cz